



## NEGOM RoKer

**Sal potásica en bruto enriquecida de acuerdo con Reglamento (CE) n° 2003/2003.  
ABONO HIDROSOLUBLE PARA APLICACIÓN FOLIAR Y PARA FERTIRRIGACIÓN**

### RIQUEZAS

Óxido de Potasio (K<sub>2</sub>O) soluble en agua ..... 44,0 % m/m

pH (1%): 9 ±1

Clase A "Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación".

### DESCRIPCIÓN

Bioestimulante de alta calidad con un gran contenido en potasio de rapidísima absorción. Aplicar en los momentos de máximas necesidades de los cultivos, floración, cuajado/engorde y cerca de la recolección. También para prevenir deficiencias de potasio, corregir balances entre Calcio, Magnesio, Potasio y siempre que queramos incrementar los valores de potasio en nuestros cultivos.

### MOMENTO DE APLICACIÓN:

Durante cualquier momento que la planta demande energía.

DOSIS.

Radicular: 2 - 4 kg/ha

Foliar: 1,5 - 2 kg/ha

Repetir cada 7 días. Se aconseja hacer una prueba previa de compatibilidad.

### INDICACIONES DE SEGURIDAD:

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P305+P351: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P501 Eliminar el recipiente en un punto de recogida especial conforme a la reglamentación local, regional, nacional y/o internacional.

### OBSERVACIONES – TRANSPORTAR - ALMACENAR

No está sujeto a ninguna consideración toxicológica, tanto de transporte como de almacenamiento.

Temperatura almacenamiento entre 5 y 30 °C. Almacenar en lugar ventilado, protegido de la humedad, el calor y la luz.

FITONEGOM, S.L. garantiza la calidad del producto y no se hace responsable de los daños causados por su uso inadecuado. Antes de su utilización léase detenidamente la etiqueta.